



Auf einen Blick:

- ✓ oberer Lautsprecher stufenlos um 355° schwenkbar
- ✓ hervorragende Klang- und Sprachwiedergabe durch Kompakttonsäulen
- ✓ hohe Reichweite
- ✓ 100 Kanäle
- ✓ einfache Bedienung und leichter Transport

Für welche Anwendung ist TOM-Audio MP-20 geeignet?

Immer wenn neben der guten Sprachwiedergabe auch der repräsentative Charakter und die Tragbarkeit wichtig ist, wie zum Beispiel auf Friedhöfen, Prozessionen oder Wallfahrten. TOM-Audio MP-20 lässt sich zudem mit fest installierten Anlagen kombinieren.

Wie verwende ich die TOM-Audio MP-20?

Die MP 20 ist ausgestattet mit einer feststehenden und einer um 355 Grad drehbaren Tonsäule, einem integrierten Endverstärker. Das System wird als Einfach- oder Doppel-funk-Version angeboten. Für den netzunabhängigen Betrieb im Freien verfügt die TOM-Audio MP-20 über einen wieder aufladbaren Batteriesatz, der einen kabellosen Einsatz von bis zu über 5 Stunden ermöglicht.

Auf Wunsch kann die Anlage ganz einfach um ein zweites Funkmikrofon erweitert werden.

Lieferumfang



Funkhandmikrofon



Stativhalter



Umhang mit Halterung



Netzladegerät



Stativ



Kanalwahlschalter

Technische Daten

TOM-Audio MP-20

Schalldruck	nom. SPL 93 dBA
Schalldruck	max. SPL 105 dBA
Leistung	20 W / 30 W
Frequenzgang	Line: 80 Hz - 40 kHz Mic: 170 Hz - 40 kHz
Eingänge	1 x Mic / XLR 1 x Line - In
Ausgänge	1 x Line - Out
Ladung/Netz	externes Schaltnetzteil 3-Phasen Ladeautomatik 100 - 240 V AC (50-60 Hz)
Betriebszeit	Einfachfunk ca. 5,5 Stunden Doppelfunk ca. 3,5 Stunden
Gewicht	5,7 kg
Abmessungen	Höhe 1383 mm Stange (Durchmesser 50 mm) Lautsprecher (Durchmesser 130 mm)

Tragegurt

- mit Halterung
- bequemes Tragen

Stativ

- Stahl
- Farbe: schwarz
- Stativhalter

Funkhandmikrofon SQ-6100

- UHF-100-kanalig
- optimale Sprachübertragung
- LED-Anzeige
- diverse Einstellmöglichkeiten

Optionales Zubehör

Taschensender SM-6100

- UHF 100-kanalig
- LED-Anzeige



Lavaliermikrofon

- passend zu Taschensender SM-6100
- anschlussfertig



Headsetmikrofon

- passend zu Taschensender SM-6100
- anschlussfertig

